

LUBRICANTES PARA FABRICACIÓN GENERAL

UN PRODUCTO PARA CADA NECESIDAD.

Con las crecientes demandas en su producción, su maquinaria debe trabajar más rápido y más caliente. Nuestra variedad de lubricantes están diseñados para estar por encima de las normas actuales, para que usted también pueda estarlo.



Por encima de las normas actuales.



Aproveche al máximo su maquinaria de producción

Los programas ajustados de la actualidad y las condiciones de funcionamiento extremas demandan mucho de su maquinaria de producción. Para seguir el ritmo, su equipo debe funcionar más rápido, más calientes y por más tiempo. Simplemente, no puede darse el lujo de tener una parada no planificada de la línea. En especial, cuando funciona 24 horas al día, los 7 días a la semana. ¿Cómo protege su maquinaria mientras mantiene una producción elevada? Usando solo los mejores lubricantes.

Nuestros lubricantes fueron probados una y otra vez en condiciones de planta difíciles como la suya.



Comienza con más de 30 años creando lubricantes superiores.

Usamos el proceso de pureza HT para producir aceites base cristalinos, con un 99,9% de pureza, entre los más puros del mundo. Petro-Canada produce más de 350 lubricantes, fluidos especiales y grasas avanzados de nivel mundial. Tenemos reputación por brindar productos de alta calidad y duraderos. Esto se traduce en una ventaja de rendimiento para nuestros clientes en lo que respecta a aumentar la productividad y reducir los costos de funcionamiento.

Nuestro negocio es ayudarlo a tener éxito.

En Petro-Canada, entendemos sus desafíos. Nuestro negocio es simplificar su trabajo al brindarle soluciones totales de ahorro de lubricantes y costos.

Estamos para usted, cuando nos necesite

Continúa con nuestra gente.

Además de brindar productos lubricantes superiores, participamos activamente en ayudarlo a resolver sus problemas de mantenimiento para que pueda ser más productivo.

Brindamos soluciones oportunas y en el lugar. Soluciones que prolongan el tiempo productivo de su maquinaria. Soluciones que reducen los costos de mantenimiento y le ofrecen el mejor retorno de su inversión.

Nuestro personal de campo y de laboratorio tiene una reputación envidiable por ayudar a los clientes a aumentar su productividad y reducir los costos de funcionamiento. Saben de mantenimiento preventivo. Igualmente importante, entienden los desafíos de fabricación que enfrenta.

Nuestras soluciones oportunas y en el lugar prolongan el tiempo productivo de su maquinaria y reducen los costos.

Puede confiar en nuestra experiencia en maquinaria para fabricación.

En persona o por teléfono, nuestro equipo de soporte está siempre listo con modelos de costos y lubricantes que le permitirán ahorrar costos. También tienen las herramientas para ayudarlo a consolidar sus inventarios de lubricación. Y con la amplia red de distribución de Petro-Canada, siempre tendrá los lubricantes que necesita, cuando los necesite.

Elija al equipo de Petro-Canada y obtenga soluciones de productividad que están por encima de las normas actuales.

Comprometidos con la calidad.

Nos tomamos la calidad muy en serio. Estamos en la incesante búsqueda de calidad y excelencia en nuestros productos, procesos y gente.

Nuestros lubricantes satisfacen o superan las especificaciones de los fabricantes de maquinarias y las normas de calidad de sus clientes. Somos la primera empresa de lubricantes en el mundo que alcanza la norma ISO/TS 16949, que reemplaza a la QS9000. También recibimos la certificación ISO 9001.

Y con nuestra certificación ISO 14001, compartimos el mismo compromiso creciente con el medio ambiente, al igual que usted. La mayoría de nuestros productos son ecológicos, reciclables, no tóxicos y biodegradables.

Fluidos hidráulicos



“ Con HYDREX AW prolongamos los intervalos de drenaje hasta dos veces lo que experimentamos con otros productos. Los ahorros de costos representaron un beneficio increíble. ”

David Moore, gerente de planta, Auto Mats and Accessories, EE. UU.

Fluidos hidráulicos HYDREX™

Petro-Canada ha diseñado un fluido hidráulico superior. La fórmula avanzada de HYDREX dura hasta tres veces más que la marca de aceite hidráulico líder global.

Para usted, significa prolongar la vida útil de su maquinaria, para que pueda funcionar durante más tiempo y en condiciones más arduas, y que la productividad pueda traducirse fácilmente en ahorros de dinero y mayores ganancias.

HYDREX AW: protección superior, duradera y de mayor rendimiento. Resiste la degradación a altas temperaturas de funcionamiento, minimiza la acumulación de lodo y el barniz para ofrecer un aceite más duradero y mejor protección de su maquinaria. Disponible en los grados AW 22, 32, 46, 68, 80 y 100.


HYDREX MV: protección duradera y en variadas temperaturas de funcionamiento. Disponible en los grados MV Arctic 15, MV 22, 36 y 60.

HYDREX XV: nuestro aceite hidráulico premium. La vida útil más extensa y la mejor protección de temperatura en un solo fluido. Consolide sus productos y ahorre dinero.

ENVIRON™ AW y MV: ecológico y más duradero que los aceites hidráulicos convencionales y de base vegetal competitivos.

Descubra cuánto puede ahorrar su empresa cambiando a HYDREX. Pida a su representante de Petro-Canada que compare su aceite actual con HYDREX, con nuestro modelo de ahorro de costos.

Aquí vemos por qué somos superiores.



HYDREX AW dura hasta tres veces más que el competidor principal mundial.

La estabilidad a la oxidación es una medición clave de la capacidad del aceite hidráulico para conservar las propiedades de protección que tiene como "aceite fresco". HYDREX ofrece mayor resistencia a la oxidación que la marca líder en aceites hidráulicos.

GRASAS



“ En un aserradero de alta velocidad y volumen como el nuestro, el dinero ahorrado por no tener que interrumpir la producción al hacer recambios de grasa supera los \$ 110.000 por año. No es necesario decir que nos satisface haber cambiado a PEERLESS LLG de Petro-Canada. ”

Pat Browne, gerente de mantenimiento
Interfor Squamish Canadá

Como uno de los fabricantes de grasas más grandes del mundo, Petro-Canada tiene experiencia en el desarrollo y la comercialización de grasas premium. Ofrecemos más de 50 grasas, cada una formulada especialmente para satisfacer las diferentes demandas y condiciones de funcionamiento arduas.

PRECISION™ XL: estas grasas de litio o de complejo de litio versátiles, duraderas y de rendimiento premium están diseñadas para lubricar y proteger maquinarias industriales y automotrices en una gran variedad de condiciones de funcionamiento. Esta línea de productos consta de 13 grasas con distintos grados NLGI (000, 00, 0, 1, 2).

PRECISION Synthetic: estas grasas sintéticas de amplio rango de temperaturas están formuladas para brindar un alto rendimiento bajo presión extrema. Estas grasas de complejo de litio son más duraderas y brindan protección adicional con algunos grados con temperaturas de funcionamiento desde -40 °C (-40 °F) hasta 170 °C (338 °F). La línea de productos consta de 6 grasas con distintos grados NLGI (00, 1, 1.5, 2).


También está disponible la grasa de propósito general PRECISION.

PEERLESS™ LLG: desarrollada para uso en aplicaciones a altas temperaturas, duraderas y bajo presión extrema. PEERLESS LLG de Petro-Canada es una grasa de complejo de sulfonato de calcio recomendada para funcionamiento a temperaturas continuas de hasta 200 °C (392 °F) y temperaturas intermitentes de hasta 300 °C (572 °F). Disponible en un grado NLGI 2.

PEERLESS OG: Estas grasas de complejo de sulfonato de calcio son grasas de aplicaciones múltiples recomendadas para una gama completa de aplicaciones industriales y automotrices, incluidas las de entornos de funcionamiento húmedos. PEERLESS OG conserva la eficacia en presencia de agua, sin suavizar ni cambiar su consistencia, al mismo tiempo que ofrece una excepcional protección contra las oxidación. Disponible en varios grados NLGI (0, 1, 2, 2.5).

La mayor vida útil a alta temperatura brinda protección duradera a la maquinaria.

Prueba de rendimiento de la durabilidad de los cojinetes ASTM D3527 a 160 °C (320 °F), 1000 rpm de velocidad y 111 N de carga de empuje



La grasa PRECISION XL EP 2 de Petro-Canada tiene mejor rendimiento que las grasas regulares y premium líderes para aplicaciones múltiples. Este mejor rendimiento a altas temperaturas ofrece protección superior a la maquinaria.

Aceites para engranajes



“ Nuestra maquinaria funciona durante más tiempo con menos recargas y genera menos aceite de desecho. Con menos cambios de aceite, necesitamos menos personal y la reducción en mantenimiento se traduce en menos tiempo de inactividad. ”

Richard Goodey, supervisor de mantenimiento
Eco-Centre™ Servicios de gestión de residuos de perforación
Escocia

Aceite para engranajes ENDURATEX™ Industrial para presión extrema


ENDURATEX de Petro-Canada es su mejor opción para conjuntos de engranajes industriales cerrados que funcionan en condiciones severas y con cargas pesadas. Aumente la productividad con la protección duradera y la resistencia al desgaste a altas temperaturas y condiciones severas de presión de ENDURATEX.

ENDURATEX EP: aceites para engranajes de alto rendimiento para presión extrema que ofrecen excelente resistencia en la película y propiedades de presión extrema con excepcional resistencia a la descomposición. Disponible en los grados 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 y 1000.

MEZCLA SINTÉTICA ENDURATEX XL: estos multigrados de amplio rango de temperaturas ofrecen fluidez superior a baja temperatura y propiedades de presión extrema. Disponible en los grados 68/150, 68/220.

ENDURATEX SYNTHETIC EP: fluido para engranajes totalmente sintético, premium con capacidades excepcionales de transporte de carga para prolongar la vida útil de la maquinaria y el fluido, y así prolongar los intervalos de drenaje. Disponible en los grados 150, 220, 320 y 460.

Excelente capacidad para presión extrema y transporte de carga



Aceite para engranajes SYNDURO SHB™ industrial de alta calidad y alto rendimiento

Obtenga un funcionamiento más rápido, caliente y exigente con el fluido sintético SYNDURO SHB de Petro-Canada. Supera a los aceites sintéticos líderes para reducir los recambios. Y su capacidad multifuncional le permite consolidar sus productos para simplificar el inventario y ahorrar dinero. SYNDURO SHB es ideal para usar en maquinarias que funcionan a grandes velocidades o con cargas de presión extrema leves para un amplio rango de temperaturas. Disponible en los grados 32, 46, 68, 150, 220 y 460.

Fluidos para compresores



“ Hemos aumentado nuestro rango de producción para incluir compresores de alta potencia y poder satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. COMPRO XL-S 46 de Petro-Canada es el complemento perfecto para nuestros requisitos de servicio. ”

Gabriele Fiani, gerente técnico
MGF Compressors SRL
Italia

Los fluidos para compresores de Petro-Canada están especialmente formulados para satisfacer las diversas demandas y condiciones que se encuentran en las plantas de fabricación de maquinarias, incluido el servicio continuo o intermitente.

COMPRO™: para usar en compresores de aire de tornillos giratorios, de paleta giratoria o de émbolo. Disponible en los grados 32, 68, 100 y 150.

COMPRO XL-S: fluido premium para compresores con excepcional resistencia al desgaste. Nuestra tecnología innovadora brinda, como mínimo, cuatro veces la vida útil de los aceites minerales convencionales. Obtenga hasta 8.000 horas (un año) entre cambios de fluido para reducir los costos de mantenimiento, mano de obra y eliminación. Para compresores de aire de tornillos giratorios, centrífugos y de paleta giratoria. Disponible en los grados 32, 46, 68, 100 y 150.

COMPRO XL-R también está disponible; específicamente diseñado para compresores de aire de una o múltiples etapas.

COMPRO SYNTHETIC: específicamente diseñado para compresores de aire de tornillos giratorios que funcionan a temperaturas de descarga de aire muy altas o en condiciones de servicio severas.

Aceite para Corredora/Guía

PC WAYLUBE™ 68: formulado para la lubricación de guías de las máquinas herramienta modernas y reducir el desgaste provocado por el contacto entre metales.

ACCUFLO™ TK: diseñado específicamente para lubricar las guías de máquinas herramienta y mantener un funcionamiento parejo y sin interrupciones. Fórmula exclusiva que ofrece excepcional resistencia al lavado y excelente protección de la maquinaria en condiciones de carga pesada o de choque. Disponible en los grados 68 y 220.

Y más.

Contamos también con soluciones de lubricación superiores con nuestros fluidos de transferencia térmica, fluidos para turbinas y fluidos para bombas de vacío.

Garantía práctica de lubricantes

“Petro-Canada reparará los equipos dañados o reemplazará las partes de equipos dañadas, como resultado de la falla ocasionada por defectos en los lubricantes de Petro-Canada, con la condición de que el lubricante haya sido utilizado según las recomendaciones del fabricante de su equipo y de nuestra empresa”.

Es más que una garantía. Es un compromiso.



Para realizar un pedido, contacte a un Representante de gestión de pedidos de clientes llamando a:

Distribuidor autorizado:

Narosa Marketing, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3614 6987 / 3613 2161 / 1817 0120.



También puede enviarnos un correo electrónico a

anavarro@narosa.com.mx

gnavarro@narosa.com.mx



Por encima de las normas actuales.